

**CATÁLOGO**  
COMPLEMENTOS  
**2025**

Uniformidad Laboral

10  
K  
M  
01  
B



**WORKO**

## COMPLEMENTOS

Línea en crecimiento destinada a complementar los distintos modelos de WORKO con la mayor calidad y funcionalidad.

## WR.1.030

### GORRO DE PUNTO

Corro de punto en canalé.

Composición: 100 % Poliéster |  
Tallaje: Única



78  
Marino



94  
Gris



## WR.1.040

### CINTURÓN ELÁSTICO

Cinturón elástico. Hebilla metálica estilo militar regulable. Logo WORKO en hebilla.

Composición: 100 % Acrílico |  
Tallaje: Única



99  
Negro



94  
Gris

## WR.1.035

### RODILLERA ERGONÓMICA

Material ergonómico para adaptarse a la rodilla. Compatible con pantalones WORKO con rodillera útil. Gran tamaño para protección total de la zona.

Composición: 100 % espuma EVA |  
Tallaje: Única  
Certificado: EN 14404 0/2



94  
Gris



# WR.1.033

## CAMISETA MANGA LARGA TÉRMICA

Camiseta térmica con cuello redondo. Diseñada para bajas temperaturas y condiciones de trabajo extremas. Manga larga con abertura en puño para su uso como mitón. Buen aislante térmico con baja conductividad eléctrica. Sin costuras en perímetro y planas en la unión de las mangas. Secado rápido. Tejido de rejilla en las zonas de mayor sudoración para mayor transpirabilidad. Sensación de segunda piel.

Combinable con pantalón térmico WR.1.034.

Composición: 82 % Poliamida, 18 % Poliéster |  
Tallaje: XS-4XL



99  
Negro



USO INDUSTRIAL



USO EN TRABAJO PESADO



USO EN AMBIENTES FRÍOS



USO EN AMBIENTES HÚMEDOS



SECADO RÁPIDO

# WR.1.034

## PANTALÓN TÉRMICO

Pantalón térmico slim. Diseñado para bajas temperaturas y condiciones de trabajo extremas. Buen aislante térmico con baja conductividad eléctrica. Sin costuras en perímetro y planas en la unión de delanteros y traseros. Secado rápido. Tejido de rejilla en las zonas de mayor sudoración para mayor transpirabilidad. Sensación de segunda piel.

Combinable con camiseta térmica WR.1.033.

Composición: 82 % Poliamida, 18 % Poliéster |  
Tallaje: XS-4XL



99  
Negro



USO INDUSTRIAL



USO EN TRABAJO PESADO



USO EN AMBIENTES FRÍOS




USO EN AMBIENTES HÚMEDOS



SECADO RÁPIDO





C/ Sanglas, 6 Pol. Ind. Prado Concejal  
28890 Loeches (Madrid) - España  
916 587 779  
[www.worko.es](http://www.worko.es)