

CATÁLOGO
MULTINORMA
2025

Uniformidad Laboral

10
K
M
01
B



MULTINORMA

En esta gama se solucionan otras situaciones de peligro que se pueden dar en el trabajo. Proponemos productos multiuso con propiedades antiestáticas, retardantes a la llama.

Prendas perfectamente certificadas que siguen manteniendo su mayor funcionalidad sin perder su excelente confort.

La familia multinorma se divide en:

ESSENTIALS

Combinación de modelos estándar, que permiten una perfecta combinación entre funcionalidad y comodidad. Se distinguen por su calidad a un precio competitivo.



PRIME

Colección de prendas multinorma a las que se le añade la norma EN 17353. Equipo de visibilidad realizada para situaciones de riesgo medio.



AV PRIME

Colección de prendas multinorma a las que se le añade la norma EN ISO 20471. Ropa de alta visibilidad.





WR.4.5400



BUZO MULTIBOLSILLOS FR

Buzo multinorma ignífugo y antiestático. Cierre central con cremallera de doble tirador oculta con tapeta y velcro ignífugo. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Cintura elástica en los laterales. Bolsillos de parche en pecho con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche traseros con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales franceses. Costuras reforzadas. Dos pliegues en espalda. Serigrafía termosellada ignífuga.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |
Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-4XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC=1



78
Marino



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS

WR.4.5400R



BUZO MULTIBOLSILLOS REFLECTANTE FR

Buzo multinorma ignífugo y antiestático. Cierre central con cremallera de doble tirador oculta con tapeta y velcro ignífugo. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Cintura elástica en los laterales. Bolsillos de parche en pecho con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche traseros con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales franceses. Costuras reforzadas. Dos pliegues en espalda. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |
Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-4XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1
EN 17353 Tipo B3



78
Marino



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS REFLECTANTES

WR.4.5100



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS FR



Pantalón multinorma ignífugo y antiestático. Cierre de cremallera y botón. Bolsillos franceses en los costados. Bolsillo lateral de parche con fuelle y tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche en la parte trasera con tapeta y cierre de velcro ignífugo. Cintura elástica en la parte trasera con 5 trabillas. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |
Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC=1



78
Marino



GOMA TRASERA
AJUSTABLE



DOBLE
COSTURA



TEJIDO TRATADO
PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS

WR.4.5100R



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS REFLECTANTE FR



Pantalón multinorma ignífugo y antiestático. Cierre de cremallera y botón. Bolsillos franceses en los costados. Bolsillo lateral de parche con fuelle y tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche en la parte trasera con tapeta y cierre de velcro ignífugo. Cintura elástica en la parte trasera con 5 trabillas. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |
Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1
EN 17353 Tipo B3



78
Marino



GOMA TRASERA
AJUSTABLE



DOBLE
COSTURA



TEJIDO TRATADO
PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS
REFLECTANTES

WR.4.5200



CAZADORA MULTIBOLSILLOS FR

Cazadora multinorma ignífuga y antiestática. Cierre central con cremallera oculta con tapeta y velcros ignífugos. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Bajo con reguladores con velcro ignífugo para ajustar a la cintura. Bolsillos de parche en pecho con tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales en costados con cierre de cremallera ignífuga cubierta por tapeta. Pliegues en espalda. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC=1



78
Marino



BAJO AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS

WR.4.5200R



CAZADORA MULTIBOLSILLOS REFLECTANTE FR

Cazadora multinorma ignífuga y antiestática. Cierre central con cremallera oculta con tapeta y velcros ignífugos. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Bajo con reguladores con velcro ignífugo para ajustar a la cintura. Bolsillos de parche en pecho con tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales en costados con cierre de cremallera ignífuga cubierta por tapeta. Pliegues en espalda. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1
EN 17353 Tipo B3



78
Marino



BAJO AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



BANDAS REFLECTANTES

WR.4.5300



POLO MANGA LARGA FR



Polo manga larga ignífugo y antiestático. Cierre con botones de presión ignífugos ocultos por tapeta. Cuello y puños con elástico.

Composición: 60 % Modacrílico 38 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 210 g |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1



78
Marino



BOTONES
OCULTOS

WR.4.5300R



POLO MANGA LARGA REFLECTANTE FR



Polo manga larga ignífugo y antiestático. Cierre con botones de presión ignífugos ocultos por tapeta. Cuello y puños con elástico. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.

Composición: 60 % Modacrílico 38 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 210 g |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1
EN 17353 Tipo B3



78
Marino



BOTONES
OCULTOS



BANDAS
REFLECTANTES



Multinorma AV

WR.4.2200



CAZADORA MULTIBOLSILLOS FR AV CLASE 1



Cazadora multinorma ignífuga y antiestática. Cierre central con cremallera oculta con tapeta y velcros ignífugos. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Bajo con reguladores con velcro ignífugo para ajustar a la cintura. Bolsillos de parche en pecho con tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales en costados con cierre de cremallera ignífuga cubierta por tapeta. Pliegues en espalda. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |
 Tallaje: S-3XL
 Certificado: CE CAT. III
 EN ISO 13688
 EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
 EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
 EN 1149-5
 EN 61482-2 APC=1
 EN ISO 20471 Clase 1



78
Marino



BAJO AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



BANDAS REFLECTANTES

WR.4.2100



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS FR AV CLASE 1



Pantalón multinorma ignífugo y antiestático. Cierre de cremallera y botón. Bolsillos franceses en los costados. Bolsillo lateral de parche con fuelle y tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche en la parte trasera con tapeta y cierre de velcro ignífugo. Cintura elástica en la parte trasera con 5 trabillas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |
 Tallaje: S-3XL
 Certificado: CE CAT. III
 EN ISO 13688
 EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
 EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
 EN 1149-5
 EN 61482-2 APC=1
 EN ISO 20471 Clase 1



78
Marino



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS REFLECTANTES

WR.4.2400



BUZO MULTIBOLSILLOS FR AV CLASE 1

Buzo multinorma ignífugo y antiestático. Cierre central con cremallera de doble tirador oculta con tapeta y velcro ignífugo. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Cintura elástica en los laterales. Bolsillos de parche en pecho con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche traseros con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales franceses. Costuras reforzadas. Dos pliegues en espalda. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |
Tallaje: S-4XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1
EN ISO 20471 Clase 1



78
Marino



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS REFLECTANTES

WR.4.2300



POLO MANGA LARGA FR AV CLASE 1

Polo manga larga ignífugo y antiestático. Cierre con botones de presión ignífugos ocultos por tapeta. Cuello y puños con elástico. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 60 % Modacrílico 38 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 210 g |
Tallaje: S-3XL
Certificado: CE CAT. III
EN ISO 13688
EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
EN 61482-2 APC=1
EN ISO 20471 Clase 1




78
Marino



BOTONES OCULTOS



BANDAS REFLECTANTES



C/ Sanglas, 6 Pol. Ind. Prado Concejal
28890 Loeches (Madrid) - España
916 587 779
www.worko.es